罗补甫克比日丸对少弱精症患者精液质量的影响

闫向前
（河南省驻马店解放军第一五九中心医院泌尿外科，河南 驻马店 463000）

【摘要】目的 探讨少弱精症患者应用罗补甫克比日丸治疗对精液质量的影响，以丰富临床治疗经验。**方法** 选择2014年6月至2015年6月在我院接收并确诊的少弱精症患者186例，采用自身治疗前后的观察方法，统计患者治疗前后的精子密度和活力的变化情况，将结果进行对比。**结果** 经治疗后，患者的临床症状均明显改善缓解，其中显效73例，有效95例，无效18例，治疗总有效率为90.32%，且无明显不良反应现象发生；另外患者的精子密度和活力等指标均出现了明显的好转，显著优于治疗前，比较差异显著（$P < 0.05$）。**结论** 对少弱精症患者应用罗补甫克比日丸治疗具有较好的疗效，有效提高了精液质量，且不良反应较少，值得在临床治疗中广泛推广。

【关键词】少弱精症；罗补甫克比日丸；精液质量
中图分类号：R698^{+}.2　　**文献标识码**：B　　**文章编号**：1671—8194（2016）12—0198—02
DOI:10.15912/j.cnki.gocm.2016.12.162

少弱精症是造成男性不育或生育能力下降的主要原因之一[1]。临床实践治疗发现罗补甫克比日丸治疗少弱精症具有较高的临床应用价值[2]。研究选择于2014年6月至2015年6月在我院确诊少弱精症的患者186例作为研究对象，旨在探讨少弱精症患者应用罗补甫克比日丸治疗对精液质量的影响，丰富临床治疗经验，具体信息如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料：选择2014年6月至2015年6月在我院通过临床症状与常规检查确诊的186例少弱精症的患者。患者年龄23~49岁，平均年龄（29.67±3.32）岁；病程1.1~11年，平均病程（4.32±2.13）年；其中单纯精子活力低者78例，单纯精子密度低者60例，精子密度低合并活力差者48例。所有患者均符合少弱精症纳入标准，且无生殖器先天畸形、输卵管畸形等器质性疾病。

1.2 方法：给予患者口服罗补甫克比日丸（由和田维吾尔药业有限公司生产提供，批准文号:国药准字Z65020142）15粒/次，2次/天。

1.3 疗效观察：所有患者的精液全为手淫取得，并将精液放于37 ℃的恒温箱内直至液化，观察患者治疗前后的精子密度和活力等指标，疗效判定如下[3]：①显效：患者的精子质量显示正常，密度大于且活力a级＞25%或（a+b）级＞50%，或与妻子同房后成功怀孕；②有效：患者的精子质量得到一定改善，但仍未达到正常水平；③无效：患者的精子质量较治疗前无显著的变化。

1.4 统计学分析：采用SPSS14.0统计学软件进行分析，计量数据采用均数±标准差（$\bar{x}\pm s$）表示，配对t检验，计数资料采用χ^2检验分析，$P<0.05$差异有统计学意义。

2 结　果

2.1 患者治疗前后精液参数情况分析：经治疗后患者的临床症状均明显改善缓解，其中显效73例，有效95例，无效18例，治疗总有效率为90.32%。且患者的精子密度和活力等指标均出现了明显的好转，显著优于治疗前，比较差异显著（$P<0.05$）。见表1。

果进行分析得到治疗的总有效率为100%，而对照组的临床疗效总有效率为72.50%。进一步证实了中医辨证治疗慢性咳嗽的疗效快，且不良反应小。中医认为咳嗽与患者脾、肾、肝等器官有着较密切的关系。在治疗的过程中应根据患者的实际分型，辨证治疗，才能够达到脾、肝、肾，标本兼治。

我院在对咳嗽患者进行治疗时，辨证分型为风寒型、风热型、燥热型、痰热型、痰湿型、阴虚型和脾肺两虚型。风寒型多因受到风寒侵扰而发病，故治以止咳祛风寒为主，所用方中麻黄发汗散寒、宣肺平喘，陈皮理气化痰、桔梗祛痰、利咽、宣肺，甘草、百前止咳化痰、温能祛寒，紫苑祛痰镇咳、荆芥镇痰祛风，诸药共奏止咳化痰、祛风散寒功效。风热型感冒是感受风热之邪所致的表证，治宜化痰止咳、清热疏风，桔梗宣肺祛痰，菊花疏散风热，连翘、桑叶疏散风热、清热解毒，清肺润燥，芦根清热生津，诸药共奏辛凉解表、发散风热、止咳生津功效[5]。燥热型感冒多因感受燥气，损伤津液，以致化热化火而发病，治宜清热清肺、止咳化痰，所用方药中黄芩清热燥湿，茯苓渗湿利水，贝母润肺止咳，麦冬养阴生津、润肺清，薄荷疏风散热。痰热型感冒由肺蕴痰热而发病，治宜清热肃肺、止咳化痰为主，方中知母滋阴润燥、生津止渴，瓜蒌解热止渴、镇咳，桑白皮泻肺平喘，利水消肿。痰湿型以理气止咳、祛湿化痰为主，方中半夏可化脾不化湿，聚而成痰，白芥子蠲饮化水、祛痰消肿，苍术燥湿健脾；阴虚型感冒以滋阴润肺、止咳化痰为主，方中沙参滋阴生津、清热凉血，玉竹养阴、润燥，天花粉清热泻火、生津止渴，地骨皮清肺降火。脾肺两虚型，以健脾补肺，止咳益气为主，黄芪补脾益气、补肺固表，白术补气健脾、燥湿利水，五味子敛肺、滋肾、生津，太子参补益脾肺、益气生津，桔红散寒燥湿、利气消痰[6]。本文针对中药辨证治疗咳嗽的临床治疗效果进行分析，得到临床总有效达到96.67%，与上述报道的临床总有效率略低，这可能由于本次所选的患者具有差异性，药物所起的作用则有差异。但从整体上来看，中医辨证治疗咳嗽的疗效显著，可以将其在临床治疗中，进行推广应用。

参考文献

[1] 韩瑚.清肺止咳方治疗咳嗽风邪化热壅肺证的临床研究[J].四川中医,2014,32(10):112-113.
[2] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:11.
[3] 李宏光.浅论中医辩证治疗慢性咳嗽的方法与效果[J].当代医药论丛,2014,4(7):52-53.
[4] 杨新位.中医辨证治疗慢性咳嗽80例[J].中国中医药现代远程教育,2012,10(14):26-27.
[5] 薛莹岩.小青龙汤合二陈汤加减治疗咳嗽变异性哮喘60例临床观察[J].承德医学院学报,2013,30(1):40-41
[6] 张洪生.咳嗽的中医治疗临床体会[J].中外医学研究,2010,8(5):48-49.

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

肉蔻五味丸在心血管神经症中的临床疗效观察

冯玉平
（唐山市丰润区人民医院心内科，河北 唐山 064000）

【摘要】**目的** 探讨肉蔻五味丸在心血管神经症中的临床疗效及机制。**方法** 选取冠状动脉造影正常的心血管神经症患者100例，随机分为对照组、治疗组，每组各50例患者。对照组使用谷维素进行治疗，每次50 mg，每日3次，连续治疗4周；治疗组在谷维素治疗的基础上联合使用肉蔻五味丸治疗，每次10粒，每日3次，连续治疗4周，观察两组患者治疗前后的变化。**结果** 对照组治愈24例，好转12例，有效率72%；观察组治愈40例，好转6例，有效率92%，治疗后观察组的有效率高于对照组（$P<0.05$）。**结论** 肉蔻五味丸联合谷维素治疗心血管神经症疗效显著好于单独使用谷维素治疗。

【关键词】心血管神经症；肉蔻五味丸；谷维素
中图分类号：R54 **文献标识码**：B **文章编号**：1671-8194（2016）12-0199-02
DOI:10.15912/j.cnki.gocm.2016.12.163

心血管神经症是发病率非常高的一种疾病，让患者非常痛苦且又难治愈，属于功能失调性疾病，严重时可影响患者的工作和生活，其属于自主神经功能紊乱的一部分。心血管神经症在各个年龄层人群均可发病，青壮年男性及女性常见，女性更常见[1]。谷维素是常用于自

表1 患者治疗前后精液参数情况分析（$\bar{x}\pm s$）

组别	精液量	精子密度	a(%)	a+b	活动率
治疗前(n=186)	2.4±0.6	12.9±5.4	9.2±5.5	19.7±8.7	16.1±7.8
治疗后(n=186)	3.1±0.6△	26.7±10.5△	17.2±5.3△	36.3±11.3△	49.6±16.2△

注：与治疗前相比，△$P<0.05$

2.2 患者不良反应发生情况分析：所有患者在服药后，有1例发生轻微过敏反应，轻度皮肤瘙痒，在服药一段时间后症状自动消失，其他患者均无明显不良反应现象发生。

3 讨 论

目前由于环境污染等诸多因素的影响，男性不孕不育的数量逐年增多。其中少弱精症是临床上较为常见的引起不孕不育的病症，其发病机制较为复杂，治疗具有一定的困难。目前，药物治疗是临床治疗中较为有效的方法，但是西药以及雄激素的使用容易引发较多的不良反应，如睾丸生精抑制等，因此临床药物的选择对于病情的控制十分重要[4]。临床研究发现，少弱精症患者应用罗补甫克比日丸治疗疗效确切，有效改善了病情[5]。罗补甫克比日丸通过丁香、木香、肉桂、肉豆蔻、高良姜、花椒、肉豆蔻衣、肉豆蔻等增强了脑的支配能力，调节了机体的精神力；另外还需提高患者的营养力，因此通过胡萝卜子、芝麻菜子、牛鞭、芝麻、甜瓜子、棉子、洋葱子、黄瓜子、芜著子、芝麻、巴旦仁、韭菜子、白皮松子、姜片等加强营养力[6]。以上主要用于补充主要被支配器官的自然力，从而实现肾脏的主要功能，并且起到肥肾的作用[7]。另外还需要增强患者的生命力，提高心源力的补充，使生命力对肾的补给线通畅，主要通过欧细辛、奶桃、铁力木、大叶补血草、西红花、紫茉莉根等来实现。应用罗补甫克比日丸治疗少弱精症遵循了总治疗原则，即增强和调节生命力、精神力和自然力，另外采用了增强提高营养力、生命力、调节机体精神力以及增强生产力的治疗方法[8]。通过对能力的提高和以上方面的补充，达到了提高肾的产生力即生精功能的目的，同时增强了脑、心、肝等支配器官的功能，使患者的性欲得到了提高，性能力得到了增强，从而有效提高了受孕概率。罗补甫克比日丸不良反应小，且具有持续的疗效，已被广泛接受。

本次研究发现所有患者的治疗总有效率为90.32%，其中显效73例，有效95例，无效18例，表明了应用罗补甫克比日丸治疗少弱精症的优越性，具有较好的疗效[4]。患者的精子密度和活力等指标均出现了明显的好转，显著优于治疗前，比较差异显著（$P<0.05$），表明了少弱精症患者应用罗补甫克比日丸治疗显著提高了患者的精液质量，患者的精子密度和活力均出现好转，从而改善了患者的生活质量。另外所有患者在服药后，有1例发生轻微过敏反应，轻度皮肤瘙痒，在服药一段时间后症状自动消失，其他患者均无明显不良反应现象发生，表明了少弱精症患者应用罗补甫克比日丸治疗不良反应较小且较轻，可以作为临床治疗的首选药物。综上所述，对少弱精症患者应用罗补甫克比日丸治疗具有较好的疗效，有效提高了精液质量，且不良反应较少，值得在临床治疗中广泛推广。

参考文献

[1] 司马义江•阿布都热西提,木合塔尔•木明.HPLC测定维药罗补甫克比日丸中丁香酚的含量[J].中国民族民间医药,2013,22(20):1.
[2] 商学军,王玲玲,莫敦胜,等.左卡尼汀治疗特发性少、弱精子症疗效及安全性的系统评价[J].中华男科学杂志,2015,21(1):65-73.
[3] 胡晓晖,陈洪波,江克华,等.富硒大蒜治疗少精弱精患者的临床疗效观察[J].中国医师杂志,2015,17(5):685-688.
[4] 王阳,曹志强.精索静脉曲张患者血清性激素水平与精液质量关系研究[J].中国性科学,2015,24(1):3-5.
[5] 白双勇,王剑松,赵庆华.重组人生长激素联合来曲唑治疗肥胖男性少弱精子症疗效分析[J].中华男科学杂志,2015,21(3):280-282.
[6] 徐景岭.少、弱精子症患者精液中前向运动精子总数对宫腔内人工授精的影响[J].中国妇幼保健,2015,30(1):98-100.
[7] 阮衍泰,潘连军,赵丹,等.南京市孕前健康体检男性精液质量及其影响因素的初步调查分析[J].中华男科学杂志,2015,21(2):144-148.
[8] 丁世霖,杨毅坚,袁卓珺.精索静脉高位结扎术联合血府逐瘀汤对精液质量的影响研究[J].云南中医中药杂志,2015,36(4):48-49.

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net